


Railing Passion




comenza

Railing Passion

**SV-1404 ANODIZED ALUMINIUM**


	LG	A	B	C
1	2500	227	64	110
1	5000	227	64	110

**PL-14**


G	/A	/B	/C	/D	E (LG)	F (LG)
16,76	10	10	9	9	2500	2500
17,52	10	10	9	9	2500	2500
20,76	10	10	9	9	2500	2500
21,52	10	10	9	9	2500	2500

**Instalación Level-in. / Level-in installation. / Installation Level-in.**


- 1** Colocar el vidrio inclinado hacia el exterior.
Place the glass inclined to the outer side.
Placer le verre incliné vers l'extérieur.




- 2** Colocar Bottom wedge.
Position Bottom wedge.
Placer Bottom wedge.




- 3** Colocar Top wedge.
Position Top wedge.
Placer Top wedge.



- 4** Presionar bottom wedge hasta nivelar el vidrio.
Press bottom wedge until the glass is levelled.
Appuyer sur bottom wedge jusqu'à le verre est nivelé.




- 5** Presionar top wedge hasta bloquear el vidrio.
Press top wedge until the glass is blocked.
Appuyer sur top wedge jusqu'à le verre est bloqué.



- !** El Dispositivo de seguridad de "Top Wedge" debe hacer tope con la base interior del perfil.

The safety device of "top wedge" must be placed in contact with the inner base of the profile.


Le dispositif de sécurité de "top wedge" doit être placé en contact avec la base intérieur du profil.



Ver video de instalación en / Watch installation video at / Voir video d'installation à www.comenza.com



1



* Calidad recomendada de hormigón comprimido y traccionado C25/30.
Recommended quality for uncracked/cracked concrete C25/30.
Qualité recommandé du béton comprimé et en traction C25/30.



BR-2041

1




BR-2039

1

Drenaje interior / Inner drainage / Drainage intérieur

SV-1404

1




Instalación / Installation / Installation

BR-2039 / BR-2041


1

BR-2041: Fijación / Fixation / Fixation




2

BR-2041: Extracción / Removal / Enlèvement



3

BR-2039





PM-01 ANODIZED ALUMINIUM

	LG
10	30

Pin de unión.
Joiner pin.
Boulon d'union.




PL-06

	LG	A	T
1	1000	29	16,38-17,52
1	1000	29	20-76-21,52




Instalación / Installation / Installation


PM-01



Instalación / Installation / Installation

PL-06




**New!****PM-14 ANODIZED ALUMINIUM**

	A	B	E
1	230	64	2

SV-1404 con PM-57 (Para tramos rectos)
 SV-1404 with PM-57 (For straight sections)
 SV-1404 avec PM-57 (Pour des sections horizontal)



*Included


New!**PM-15 ANODIZED ALUMINIUM**

	A	B	E
1	358	64	2

SV-1404 con PM-57 (Para tramos en ángulo)
 SV-1404 with PM-57 (For sloping sections)
 SV-1404 avec PM-57 (Pour des sections inclinés)



*Included

New!**PM-34**


	A	B	E
1	230	66,5	2

SV-1404 con PM-58 (Para tramos rectos)
 SV-1404 with PM-58 (For straight sections)
 SV-1404 avec PM-58 (Pour des sections horizontal)



*Included

QLTY: Aluminium / AISI-316

New!**PM-35**


	A	B	E
1	358	66,5	2

SV-1404 con PM-58 (Para tramos en ángulo)
 SV-1404 with PM-58 (For sloping sections)
 SV-1404 avec PM-58 (Pour des sections inclinés)




*Included

QLTY: Aluminium / AISI-316

New!**PM-57 ANODIZED ALUMINIUM**

	LG	A	B	E
2	2500	98	61	1,5

**New!****PM-58**

	LG	A	B	E
2	2500	230	64	1,5




*Not Included

QLTY: Aluminium / AISI 316

Instalación / Installation / Installation


SV-1404



 Ver video de instalación en / Watch installation video at / Voir video d'installation à www.comenza.com

Instalación / Installation / Installation

PM-57





grupo
centrocibic
Delegación en Baleares



comenza@centrocibic.es

Tel. +34 971 229 545

Fax. +34 971 229 544

www.centrocibic.es