






# Sliding Minimal Kyoto

*Diseño y calidad a su servicio*



- ✓ Peso max. puerta: 120 kg/puerta
- ✓ Vidrio 10-12 mm
- ✓ Sin muesca en el vidrio





# Sliding Minimal Kyoto

*Diseño y calidad a su servicio*




|    |                                                                                   |      |       |                                                                                   |          |  |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|
| Al |  | 5,8m | 52x76 |  | 10-12 mm |  | €/u |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|

4960/201 1,93 m  
4960/301 2,90 m  
4960/501 5,80 m  
Carril superior  
Aluminio plata mate  
Barras 5,8 m.





|    |                                                                                   |      |       |  |  |  |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|-----|
| Al |  | 5,8m | 76x22 |  |  |  | €/u |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|-----|

4962/201 1,93 m  
4962/301 2,90 m  
4962/501 5,80 m  
Tapa carril superior  
Barras de 5,8 m.  
Aluminio plata mate




|    |                                                                                     |     |      |                                                                                     |         |  |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----|
| Al |  | 3 m | 76x8 |  | Ø 12 mm |  | €/m |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----|

4961/201 1,93 m  
4961/301 2,90 m  
4961/501 5,80 m  
Perfil soporte a pared de  
vidrio + 9 anclajes (3 m)  
Barras de 5,8 m (\*3 m)  
Aluminio plata mate




|    |                                                                                     |      |                                                                                     |          |             |  |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|-----|
| Al |  | 5,8m |  | 10-12 mm | ∞ 4965-4966 |  | €/u |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|-----|

4963/201 1,93 m  
4963/301 2,90 m  
4963/501 5,80 m  
Perfil inferior vidrio fijo  
Barras de 5,8 m.  
Aluminio plata mate



# Sliding Minimal Kyoto



*Diseño y calidad a su servicio*



|    |  |           |          |     |
|----|--|-----------|----------|-----|
| Al |  | 120kg/2u. | 10-12 mm | €/u |
|----|--|-----------|----------|-----|


**4964/001**

Pinza para vidrio con amortiguadores  
Vidrios de 10-12 mm  
Peso max: 120 kg/puerta  
Aluminio pintado negro



**4970/001**


Pinza para vidrio sin amortiguadores  
Vidrios de 10-12 mm  
Peso max: 120 kg/puerta  
Aluminio pintado negro



|         |  |      |          |     |
|---------|--|------|----------|-----|
| Al plas |  | 4963 | 10-12 mm | €/u |
|---------|--|------|----------|-----|

**4965/001**


Guía inferior  
Aluminio plata mate



|         |  |      |          |     |
|---------|--|------|----------|-----|
| Al plas |  | 4963 | 10-12 mm | €/u |
|---------|--|------|----------|-----|

**4966/001**


Stop suelo  
Aluminio plata mate



|    |  |      |  |     |
|----|--|------|--|-----|
| Al |  | 4960 |  | €/u |
|----|--|------|--|-----|

**4968/001**


Tapa final guía 4960  
Aluminio plata mate



|    |  |      |  |     |
|----|--|------|--|-----|
| Al |  | 4961 |  | €/u |
|----|--|------|--|-----|

**4969/00**

Tapa final perfil 4961  
Aluminio plata mate



# Sliding Minimal Kyoto

*Diseño y calidad a su servicio*



## KIT PUERTA CORREDERA EMPOTRABLE EN EL TECHO

4957/E21 1,93 m

4957/E31 2,90 m

4960/201 - 4960/301 1 u. carril  
4964/001 2 u. pinzas  
4965/001 1 u. "U" guía inferior  
4966/001 1 u. stop suelo  
4207/001 1 u. uñero




## MONTAJE EMPOTRADO A TECHO + VIDRIO FIJO

4958/E21 1,93 m

4958/E31 2,90 m

4960/201-4960/301 1 u. carril  
4963/201-4963/301 1 u. perfil inf. vidrio fijo  
4964/101 2 u. pinzas + amortiguador  
4965/001 1 u. "U" guía inferior  
4966/001 1 u. stop suelo  
4207/001 1 u. uñero



## MONTAJE A PARED

4957/P21 1,93 m

4957/P31 2,90 m

4960/201-4960/301 1 u. carril  
4962/201-4262/301 1 u. tapa carril  
4964/001 2 u. pinzas  
4965/001 1 u. "U" guía inferior  
4966/001 1 u. stop suelo  
4968/009 2 u. tapa lateral  
4207/001 1 u. uñero



## MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO

4958/T21 1,93 m

4958/T31 2,90 m

4960/201-4960/301 1 u. carril  
4962/201-4262/301 1 u. tapa carril  
4963/201-4263/301 1 u. perfil inf. vidrio fijo  
4964/001 2 u. pinzas  
4965/001 1 u. "U" guía inferior  
4966/001 1 u. stop suelo  
4207/001 1 u. uñero

## Novedades

- ✓ Perfil Minimal "Solo 74 mm"
- ✓ Posibilidad de colocar sobre vidrio
- ✓ Sistema cierre con amortiguación
- ✓ Hoja se cuelga frontal
- ✓ Mismo perfil 1 hoja / 1 Hoja + fijo
- ✓ Doble coginete
- ✓ Regulacion en hojas

## Características Principales

- ✓ Peso max. puerta: 120 kg/puerta
- ✓ Vidrio 10-12 mm
- ✓ Sin muesca en el vidrio
- ✓ Herrajes Acero inox



## MONTAJE A VIDRIO FIJO

4959/V21 1,93 m

4959/V31 2,90 m

4960/201-4960/301 1 u. carril  
4962/201-4262/301 1 u. tapa carril  
4961/101 3 m. perfil anclaje vidrio fijo  
4964/001 2 u. pinzas  
4965/001 1 u. "U" guía inferior  
4966/001 1 u. stop suelo  
4968/009 2 u. tapa lateral carril  
4207/001 1 u. uñero

