La nueva tecnología evoluciona los sistemas de PVC como nunca antes habías imaginado

deceuninck

New technology to evolve PVC systems like you have never imagined

Fibra de vidrio continua

LINKTRUSION by deceuninck

Continuous glass fiber

Soldadura Premium

CONTOURLINE®

SIMPLY PERFECT CORNERS

Premium Welding

Sistemas minimalistas

MINIMAL® systems

Minimalist systems

www.centrocibic.com

grupo centrocibic

¿Por qué sistemas PVC Deceuninck? *Why Deceuninck PVC systems?*

Energía

Energy

*Con la tecnología LINKTRUSION by deceuninck reducimos las pérdidas de energía más de un 30%, sustituyendo los refuerzos de acero por la tecnología que integra PVC+RFVC**

*Linktrusion technology LINKTRUSION by deceuninck reduces energy loses up to a 30%, substituting steel reinforcement by the technology that incorporates PVC + RFVC**

Estética

Aesthetic

Contourline, acabado de soldadura premium exclusiva, nunca visto en sistemas de PVC.

Contourline, exclusive welding finishing ever seen in PVC systems. CONTOURLINE SIMPLY PERFECT CORNERS

Minimalismo

Minimalism

Sistemas minimalistas, diseñados en colaboración con arquitectos, que nos aportan más de un 15% de luminosidad.

Minimalist systems, designed along architects and allowing a 15% plus lightness.

Acústico

Acoustic

Silencio es confort, los sistemas Deceuninck reducen hasta 50db.

Silence is comfort, the Deceuninck systems reduce up to 50 db.

Seguridad

Security

Los herrajes GU cumplen la normativa en seguridad.

GU compliant hardware security.

Sin barreras

Without barriers

Sistemas sin barreras arquitéctonicas.

Without barriers systems.

**RFVC (Reforzado con fibra de vidrio continua)*
**RFVC (Reinforced with continuous glass fiber)*

¿Sabías que? *Did you know?*

La península ibérica y sus archipielagos, dada su especial climatología están catalogados como territorios de “climatología severa”

Todos los sistemas de PVC Deceuninck, están diseñados para cumplir con la normativa europea UNE EN 120608, referente a su uso según la climatología, obteniendo la certificación “S”, y por tanto habilitando a todos los sistemas de PVC Deceuninck para su uso en climas severos.

Las islas Baleares por su especial climatología; sol, rayos ultravioleta, salitre, etc.. hace imprescindible la especialización de los perfiles PVC Deceuninck, para garantizar una larga vida a sus ventanas.

The Iberia Peninsula and its Archipelagos is rated as "severe climatology" territories.

All Deceuninck PVC systems meet the UNE EN 12608 standard, regarding the climatology compliance and being rated as "S". It means proper to be used in severe climatologies.

The special Balearic Islands climatology: sun, UV radiation, saltpeter, etc. require the specialization of the Deceuninck PVC profiles to guarantee a long window life.

Cala Mitjana (Menorca).
Mitjana Creek (Menorca).

Catedral de Mallorca.
Cathedral of Mallorca.

Una ventana del presente y del futuro

A window for today and the Future

CONTOURLINE®
SIMPLY PERFECT CORNERS

Soldadura Premium / Premium welding



Nos importa la estética, disponemos de un acabado exclusivo y patentado, nunca más veras las ventanas de PVC de la misma manera...

Estética

Aesthetic





We care about aesthetics. We have an exclusive welding finishing. You will never see PVC windows in the same way.

Sistemas sin barreras

Systems without barriers

Todos nuestros sistemas disponen de marcos infriores sin barreras para facilitar el paso.



Elegant INFINITY 76X THERMOFIBRA

Diseño minimalista

Minimalist design



iSlide#neo Premium

Una ventana del presente y del futuro

A window for today and the Future



Elevadora HS76

Máxima luminosidad para maxi huecos

Maximum brightness for max holes

Elegant INFINITY 76X THERMOFIBRA

Diseño minimalista Minimalist design



Energía
Energy

Con la nueva serie Elegant, Deceuninck presenta el último concepto de ventana. La serie sorprende por su alta tecnología y versatilidad de sus perfiles.

With the new Elegant series, Deceuninck presents the latest window concept. The series surprises for its high technology and versatility of its profiles.

Refuerzos
ThermoFibra & Forthex

THERMOFIBRA by deceuninck

30% menos de peso que las típicas carpinterías de PVC gracias a la ThermoFibra.

30% less weight than typical PVC joinery thanks to ThermoFibra.

Minimalismo
Minimalism

Sistemas minimalistas, diseñados en colaboración con arquitectos, que nos aportan más de un 15% de luminosidad.

Minimalist systems, designed along architects and allowing a 15% plus lightness.



Sin barreras
Without barriers

Sistemas sin barreras arquitéctonicas.

Without barriers systems.

Uf = 0'92 W/m²K	Valores/Values
Resistencia al viento Wind resistance	Clase/Class C5
Permeabilidad Airtightness	Clase/Class 4
Estanqueidad al agua Watertightness	Clase/Class 9A

AENOR Producto Certificado

warm, temperate climate phB CERTIFIED COMPONENT Passive House Institute

DESIGN KSR DESIGNREGIO KORTRIJK AWARD

GERMAN INNOVATION AWARD '20

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

reddot award 2019 winner

Elegant Infinity ThermoFibra

Infinity ThermoFibra va un paso más allá. Incluye **ThermoFibra** en la hoja reemplazando al clásico refuerzo de acero, reduciendo el peso en **un 30%** y mejorando sustancialmente las prestaciones de aislamiento y estanqueidad.

Combinado con el marco reforzado **Forthex Elegant ThermoFibra** representa la única solución de hoja sin acero del mercado y que además puede ser reciclada en su totalidad.

Además, hace posible reducir el ala de acristalamiento, de **9 a 7 mm**, consiguiendo que la estancia tenga un aspecto mucho más minimalista y de diseño.

Los perfiles son más **esbeltos y modernos**, consiguiendo como resultado final un estilo verdaderamente único.

Certificada Passive House



Alta capacidad de acristalamiento desde **23 mm** hasta **60 mm**

ThermoFibra by deceuninck

Refuerzo **Forthex**

Nuestro compromiso por la **sostenibilidad** queda avalado por:

pvc sin plomo

*Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

*

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uf 0,85 (W/m²K)

ANCHO HOJA

85 mm

ANCHO MARCO

76 mm

REFUERZOS

ThermoFibra en hoja
Forthex en marco

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ATENUACIÓN ACÚSTICA

Rw=45 dB

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C5

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 9A

40 COLORES Y CUATRO ACABADOS

Tonos madera, industriales, sólidos y metálicos.

100% RECICLABLES

Deceuninck ha cuadruplicado su capacidad de reciclaje a **45.000 toneladas** al año. Las materias primas recuperadas permiten fabricar otros productos industriales con las mismas prestaciones que con materia prima virgen. El objetivo que **Deceuninck** persigue es impulsar así la economía circular.

Centrocibic
Tlf: 971 229 545 · Fax: 971 229 544
C/ Siurells, 21 - 07141
Pol. Industrial Marratxi, Baleares
www.centrocibic.com

iSlide#neo Premium

Una ventana del presente y del futuro *A window for today and the Future*

Energía
Energy

Estética
Aesthetic

Acústico
Acoustic

Seguridad
Security

Sin barreras
Without barriers

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uw=1,2
W/m².K
Según las dimensiones, el acristalamiento y las opciones

FACTOR SOLAR

Sw>0,3
Carpintería clara, foliada en madera o lacada con color exterior L≥82

TRANSMISIÓN LUMÍNICA

TLw>0,5

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4
Máxima clasificación según norma

AISLAMIENTO ACÚSTICO

28 a 33 dB
Según el acristalamiento

35mm
Sección central vista

60
Colores y 3 texturas



Minimalismo
Minimalism

+55% luz/light

El sistema iSlide#neo reduce un 55% la sección de perfiles de cruce en comparación a los sistemas convencionales de PVC.

iSlide#neo sliding system reduces by a 55% the central cross section compared with traditional PVC sliders.

Eric B.

Arquitecto desde hace 25 años.
Mis clientes solicitan mis servicios para conseguir la mayor calidad que existe en el mercado, y mi función de prescriptor me impulsa a diario a buscar productos innovadores. iSlide#neo es extraordinario: perfiles esbeltos como los del aluminio, pero con las prestaciones de aislamiento que ofrece el PVC: la combinación perfecta para un resultado de alta gama.

Eric B.

Architect with 25 year o fprofessional experience. My clients ask for my services to get the maximum quality you can get out of the market and my function as specifier forces me to search everyday for innovative products. iSlide#neo is extraordinary. slim profiles like aluminum but with the PVC insulating performance: the perfect combination for high end results.

OpenMAX Premium

Nueva generación multihoja *New multisash generation*

Soldadura Premium
CONTOURLINE®
SIMPLY PERFECT CORNERS
Premium welding

Fibra de vidrio continua
LINKTRUSION
by deceuninck
Continuous glass fiber

Energía
Energy

Estética
Aesthetic

Minimalismo
Minimalism

Seguridad
Security

Acústico
Acoustic

Deceuninck presenta con OpenMAX Premium, un innovador sistema modular que funciona de manera única; su secreto está en el nombre, cada hoja se coloca y desliza de manera independiente, transformando espacios entre las estancias o en salidas al jardín o terraza. Su exclusivo sistema permite que cada hoja se abra de forma independiente, facilitando la limpieza y ventilación.

Deceuninck introduces OpenMAX Ppemium, an innovative modular system that works in a unique way. The secret is its name, every sash slides independently transforming the space between room or exits to the garden or terrace. Its uniqueness allows and independent sash movement for an east cleaning and ventilation.

Aperturas Interior o Exterior

Interior or exterior openings







Acabados disponibles *Available finishings*

Acabado termolacado décoroc: *27 colores*

ACABADO ÚNICO

Procedimiento exclusivo de revestimiento patentado por Deceuninck, que confiere a los perfiles un aspecto satinado y una textura granulosa. Este revestimiento es muy resistente al rayado y ofrece una elevada estabilidad cromática.



Décoroc powder coating finishing: *27 colors*

UNIQUE FINISHING

Exclusive coating process patented by Deceuninck, which confers the profiles a glossy appearance and a grainy texture. This coating is scratch resistant and offers high color stability.

003 RAL 9016* Blanco	006 RAL 6009* Verde pino	008 RAL 8022* Marrón negro	067 RAL 7022* Gris noche	078 RAL 1015* Marfil claro
079 RAL 5011* Azul acero	096 RAL 9001* Blanco crema	901 RAL 7031* Gris azul	068 RAL 7039* Gris cuarzo	070 RAL 7042* Gris tráfico
072 RAL 7016* Gris antracita	076 RAL 3005* Rojo vino	902 RAL 5008* Azul gris	904 RAL 7033* Gris cemento	909 RAL 0856010* Balmoral
910 RAL 7023* Gris hormigón	908 RAL 9006* Blanco aluminio Aspecto metalizado	911 RAL 9007* Gris aluminio Aspecto metalizado	Nouveau 141 RAL 8014* Marrón sepia	Nouveau 018 RAL 1013* Blancp perla
Nouveau 934 RAL 7021* Gris negro	Nouveau 935 RAL 7030* Gris piedra	Nouveau 936 RAL 7044* Gris seda	Nouveau (1) 075 RAL 3000* Rojo fuego	Nouveau (1) 903 RAL 5010* Azul genciana
Nouveau (1) 907 RAL 7035* Gris claro	Nouveau (1) 945 RAL 6005* Verde musgo			

* Códigos RAL aproximados - (1) A partir del 1 de septiembre de 2015

Acabado foliado : *30 posibilidades*

Los perfiles se recubren con un film acrílico resistente a los rayos ultravioleta. Este acabado da un aspecto de la madera natural o pintada.

Laminated finishing: *30 possibilities*

The profiles are laminated with a UV radiation resistance acrylic foil, giving the appearance of natural or painted wood.

Madera natural Natural wood

020
Roble natural
MX 9.3118 076-116701

145
Roble irlandés
MX 9.3211 005-114800

146
Cerezo rústico
MX 9.3214 007-119500

109
Cerezo salvaje
MX 9.0049240-114800

110
Roble dorado
MX 9.2178 001-116700

154
Nogal
MX 9.2178 007-116700

025
Roble oscuro
MX 9.2052 089-116700

111
Caoba
MX 9.3202 001-116700

144
Sapelli
MX 9.3162 002-116700

143
Cedro gris
MX 9.3241 002-119500

Madera pintada Painted wood

100
RAL 9016*
Blanco cristalino -
FX 02.12.91.000005-117901

019
RAL 9010*
Blanco puro - FX 02.12.91.000014-116801

096
RAL 9001*
Blanco crema - F 456-5054

665
RAL 7038*
Gris sílice - MX 7038 05-116700

004
RAL 7001*
Gris - MX 7155 05-116700

068
RAL 7039*
Gris cuarzo - MX 7039 05-116700

667
RAL 7012*
Gris basalto - MX 7012 05-116700

072
RAL 7016*
Gris antracita - MX 7016 05-116700

008
RAL 8022*
Marrón negro - MX 8875 05-116700

006
RAL 6009*
Verde pino - MX 6125 05-116700

079
RAL 5011*
Azul acero - MX 5150 05-116700

076
RAL 3005*
Burdeos - MX 3005 05-116700

116
Pirita - FX 02.12.17.000001-119501

138
Bronce - FX 9.1293 714-119501

139
RAL 7001*
Gris plata - FX 02.12.76.000014-119501

083
RAL 6021*
Verde claro - MX 6021 05-116700

071
RAL 5007*
Azul brillante - MX 5007 05-116700

* Códigos RAL aproximados

Lisos Solid colors

646
RAL 1015*
Marfil claro liso
FX 02.12.11.000028-808302

603
RAL 7016*
Gris antracita liso
MX 7016 05-808300

921
RAL 9011*
Grafito negro liso
FX 02.12.81.000065-808302

Acabado en masa : *3 colores*

Gama de colores sobrios e intemporales, lisos al tacto.

Mass pigmentation: *3 colors*

Sober and timeless color pallet with smooth touch.

003
RAL 9016*
Blanco

007
RAL 7047*
Gris

015
RAL 1015*
Beige

Configurador de color

¿Qué color elegir?
Con el **configurador de color,** usted elige de forma sencilla y rápida el color más adecuado para la construcción o la renovación de su proyecto.
¡Déjese llevar por la inspiración!
Cargue una foto de su vivienda o utilice una de las imágenes que ofrece Deceuninck para obtener una simulación realista del color de sus futuras puertas y ventanas.

Escanee este código QR para acceder a nuestro sitio web desde su smartphone

What color to choose?
With the color configurator, you choose easily and quickly the most suitable color for the construction or renovation of your project.

Deceuninck y el reciclado de perfiles de fibra de vidrio

Deceuninck and fiberglass profiles recycling

Fibra de vidrio continua

LINKTRUSION by deceuninck

Continuous glass fiber

El doble desafío de Deceuninck: crear hogares sostenibles.

Deceuninck ayuda a construir una vivienda sostenible. En base a las tecnologías básicas de extrusión de PVC, creamos soluciones innovadoras para la construcción de puertas y ventanas ,vida al aire libre, línea de techo y revestimiento, y el interior. Nuestras soluciones responden a la demanda actual de falta de tiempo y un diseño elegante, mientras se esfuerza por lograr el más bajo impacto ecológico.

No sólo nuestros productos contribuyen a una vivienda sostenible, están diseñados y fabricados de acuerdo con una filosofía de circuito cerrado controlado que incluye una vida útil de 50 años o más, así como el reciclaje y la reutilización al final de la vida.



Deceuninck double challenge: creating sustainable homes.

Deceuninck helps build a sustainable home. Based on our core technologies of PVC extrusion, we create innovative building solutions for windows & doors, outdoor living, roofline & cladding, and interior. Our solutions meet today's demand for timeless and elegant design, while striving to achieve the lowest possible ecological footprint.

Not only do our products contribute to a sustainable home, they are designed and manufactured according to a controlled closed loop philosophy that includes a service life of 50 years or more, as well as recycling and reuse at end of life.

Anotaciones

Notes

Su elaborador Deceuninck

Su elaborador autorizado Deceuninck pertenece a una red de elaboradores que prestan un servicio y atención de calidad. Esta red es su garantía de que el producto está correctamente instalado y éste además cuenta con una garantía y servicio posventa. Un valor más del producto Deceuninck.

Your Deceuninck dealer

Your Deceuninck dealer is member of a dealers network offering service and quality. This network warrants you that the final product is properly installed and is supported by an after sale service. Adding value to Deceuninck products.

El contenido de este documento, la reproducción de fotos y detalles técnicos son propiedad exclusiva de Deceuninck NV. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso explícito. Condiciones de venta se aplican y están disponibles bajo petición. Derechos de la imagen: Deceuninck.

deceuninck

Deceuninck tiene un compromiso con la innovación, la ecología y el diseño que se resumen en un objetivo concreto: construir un hogar sostenible. Un hogar con una mayor eficiencia y un mayor atractivo. Deceuninck utiliza materiales idóneos para fabricar productos avanzados de alta duración y aislamiento, que requieren poco mantenimiento y pueden ser reciclados al 100%. Además, nuestros valores nos permiten construir un mundo mejor para nuestros socios y clientes finales.

Deceuninck is commitment to innovation, ecology and design are summarized in a specific goal: building a sustainable home. A home with greater efficiency and more attractive. Deceuninck suitable materials used to manufacture advanced products highly durable and insulating, they require little maintenance and can be 100% recycled. In addition, our values enable us to build a better future for our partners and end customers worldwide.

innovación ecología diseño

Construyendo un hogar sostenible

grupo centrocibic

www.centrocibic.com