



ZENLINE
MINIMAL OUTDOOR

ZEN¹⁰



ZEN¹⁰

Sistema de cortina de cristal corredera giratoria en el cual las hojas se deslizan mediante su perfilería inferior y superior. La totalidad de las hojas se pueden plegar en la parte izquierda o en la parte derecha y tanto hacia el interior como hacia el exterior según las necesidades o preferencias del cliente. Las hojas, cuando están plegadas, están posicionadas verticalmente y bloqueadas mediante un sistema de seguridad que evita su movimiento por viento o cualquier otra causa

Espesor de vidrio:
10 mm

Tamaño max. de panel:
800 x 2700 mm

Mayor seguridad anti-robo con 2
puntos de bloqueo (superior e inferior)



ZEN¹⁰



PANELES NO CAEN

**AUTO
BRAKE
LOCK**

El sistema incorpora un mecanismo de bloqueo especial patentado, que permite bloquear los paneles cuando se llevan al área de estacionamiento evitando su caída.

COMPONENTES EN ACERO INOXIDABLE



Todos los componentes de la cortina de vidrio ZEN¹⁰ son de acero inoxidable y tienen una garantía de 5 años

FORMAS

- Cuadrada
- Curvada
- Irregular
- Apertura interior-exterior
- Forma de L

DETALLES TÉCNICOS


SISTEMA: Plegable, rodamiento superior

PERFILERIA: Aluminio, RAL, madera, texturado

GUIA INFERIOR: Empotrada superpuesta

VISTA PANORÁMICA

La cortina de vidrio ZEN¹⁰ de la marca ZENLINE, permite paneles amplios de hasta 800 mm y hojas sin perfiles.



- ✓ Sistema de corredero y plegable completamente acristalado
- ✓ No se requiere estacionamiento para paneles
- ✓ Espesor de vidrio 10 mm.
- ✓ Tamaño max. de panel: 800 x 2700 mm
- ✓ Diferentes opciones de apertura
- ✓ Sin perfilera vertical
- ✓ Superficies de vidrio externas fácil de limpiar desde el interior
- ✓ Productos probados y certificados
- ✓ Mayor seguridad anti-robo con 2 puntos de bloqueo

DESAGÜE EXCLUSIVO Y PERFIL SUELO

DRENAJE DE AGUA INTEGRADO de manera oculta que permite canalizar el agua formada por el vapor sobre los paneles en el carril inferior y canalizarla al exterior.



PERFIL INTERIOR INTEGRADO

Creado para facilitar la acesibilidad



Perfil de suelo para empotrar en zonas de paso



ZENLINE

MINIMAL OUTDOOR

WWW.ZENLINETERRAZAS.COM

Tel. +34 971 22 95 45 | C/ Conradors, 1-A | Pol. Marratxí | CP: 07141 | Mallorca